



VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



A invisibilidade social da tuberculose



VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais



Organização da sociedade civil, criada em 1993, atuando no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil.

Missão: Promover o fortalecimento de organizações, grupos e **comunidades populares** e contribuir para o aprimoramento de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e saudáveis.



Instância de mobilização, articulação e representação política do coletivo de organizações da Sociedade Civil, Gestores, Profissionais de Saúde e áreas afins, envolvidos no enfrentamento da tuberculose e suas comorbidades no Estado do Rio de Janeiro


Conhecendo a Realidade

- **13.151** favelas mapeadas pelo país.
- **17,1 milhões** de pessoas vivendo nas favelas, grupo que, somado, representaria o quarto estado mais populoso do país.
- **67%** dos moradores são negros e **21%** dos lares são formados por mães solo.
- Entre as pessoas que moram em favelas, **68%** não tiveram dinheiro para comprar comida ao menos um dia nas duas semanas anteriores a pesquisa

(Data Favela, 2022);

Cerca de **63 milhões de pessoas no Brasil - 2022**, viviam em domicílios onde a renda por pessoa não ultrapassa R\$ 497 por mês. São 33 milhões de brasileiros que vivem com menos de R\$ 289 por mês.

IBGE - 2022



Doença Determinada Socialmente




VII Workshop para o controle da tuberculose em Minas Gerais

As condições de vida e trabalho dos indivíduos estão relacionadas com sua saúde.

- São os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na saúde e seus fatores de risco na população.
- São as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham.





Cada dia a tuberculose avança de forma devastadora nos segmentos mais vulnerabilizados da população, crescendo acentuadamente nas favelas e periferias.

nos “bolsões de pobreza”, entre as pessoas em situação de rua, privados de liberdade e pessoas vivendo com HIV/AIDS.

Interrupção do tratamento ; a pessoa não consegue dar continuidade ao tratamento por diversos motivos e acaba transmitindo a bacilo multirresistente.

Falta de Saneamento básico: O contato com esgoto e o consumo de água sem tratamento compromete ainda mais o sistema imunológico da pessoa em tratamento.

Fome: A falta de alimentação adequada podem agravar a doença ou atrasar a recuperação do paciente.

Fonte: Resultado Pesquisa Ação - Projeto Comunidades na Luta contra a Tuberculose

ESTIGMA
(valorização social negativa):
Desestimula a pessoa a dar continuidade ao tratamento.



ACESSO SEGURO:
impedimento no acesso do agente comunitário de saúde para prevenção e tratamento diretamente observado.

Pessoas que estiveram privadas de liberdade/ SISTEMA PRISIONAL: Comunidade com a TB, não faz os exames e transmite para familiares e amigos.

Moradia: Muitas casas sem ventilação, úmidas e com várias pessoas morando em um só cômodo, facilitando assim a transmissão da tuberculose.

FALTA DE INFORMAÇÃO: Algumas pessoas não conhecem os sintomas da tuberculose e outras ainda reproduzem mitos sobre separar talheres, copos e roupas.



**A RESPOSTA DA SOCIEDADE CIVIL NO
ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**



Brasil livre da Tuberculose - Plano Nacional pelo fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública

Pilar 1 – Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com TB:

- Intensificar a prevenção
- Enfrentar a coinfeção TB-HIV
- Intensificar as ações voltadas às populações mais vulneráveis

Pilar 2 – Políticas arrojadas e sistema de apoio:

- Fortalecer o compromisso político e garantir recursos adequados
- Fortalecer a participação da sociedade civil na luta contra a TB
- Fortalecer a articulação com parceiros da saúde e de outros setores para enfrentar a pobreza e os determinantes sociais da TB.
- Fortalecer a vigilância da TB e as ações de monitoramento e avaliação.

A sociedade civil organizada contribui para o Plano Nacional pelo fim da Tuberculose como problema de saúde pública e com o Plano Estadual de Controle e eliminação da TB no Estado do Rio de Janeiro.



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

SEM TEMPO A PERDER

Plano Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado do Rio de Janeiro 2021-2025

- Fortalecer o Controle Social , reforçando o trabalho comunitário.
- Suporte Social para as pessoas com tuberculose.
- Desenvolvimento de Projeto Estratégico Inovador para redução da interrupção do tratamento (abandono).

Experiências e boas práticas - A resposta da sociedade civil no enfrentamento à tuberculose, HIV, Hanseníase, Hepatites Virais e outras doenças determinadas socialmente.



Fortalecendo a Sociedade Civil

TAH NA HORA!

DA GENTE PREVENIR E CUIDAR DAS PESSOAS COM
TUBERCULOSE, HIV/AIDS E HANSENÍASE
NOS TERRITÓRIOS POPULARES.

Parceria Técnica:



Apoio:



atiVAção

Direitos Sexuais e Comunicação Inclusiva
para Prevenção e Promoção da Saúde



COMUNIDADES
SEM
TUBERCULOSE



CAMINHOS DA
INCLUSÃO

1

Formação e/ou encontro
de sensibilização.



2

Grupo Focal e Oficina
de Educomunicação



3

Elaboração dos
materiais



TAH NA HORA DE TRATAR
A TUBERCULOSE!

Você está com algum
desses sintomas?



Tosse por mais
de três semanas



Febre baixa,
geralmente à tarde



Suor noturno



Perda de peso



Cansaço fácil



Fraqueza



Falta de apetite

Se você marcou três
ou mais sintomas:

Procure a **Unidade
de Saúde** e faça
o teste para
tuberculose.



Esanele para mais
informações



VENTILAÇÃO
MAS SOL
MENOS TUBERCULOSE

#EspalheInformações | #MultipliqueInformações

Postais de Folhetos



INFORMAÇÃO
MAS AMBIENTE SAUDÁVEL
MENOS TUBERCULOSE

#EspalheInformações | #MultipliqueInformações

MOBILIZAÇÃO FRENTE À TUBERCULOSE E COINFEÇÕES EM FAVELAS E PERIFERIAS DE CENTROS URBANOS BRASILEIROS

Nº do convênio - 798544/2013



O que é Tuberculose?

É uma doença causada pela bactéria chamada **Bacilo de Koch**, que se transmite pelo ar e afeta principalmente os pulmões.

A forma mais comum da doença é a **Tuberculose Pulmonar**, mas outros órgãos podem ser atingidos. Ao **tossir, falar ou espirrar**, o bacilo se espalha no ar, podendo passar para outras pessoas.



A vacina BCG previne as formas mais graves da tuberculose.

- ▶ A Tuberculose tem cura em quase 100% dos casos;
- ▶ Qualquer posto de saúde pode diagnosticar a Tuberculose. Procure o posto de Saúde mais próximo.

#ComunidadesSemTuberculose #EspalheInformações

Acesse o site www.cedaps.org.br

@cedapsbrasil /cedapsbrasil



**Ventilação
MAIS SOL**
Menos tuberculose



Filipeta



atiVAção

Direitos Sexuais e Comunicação Inclusiva
para Prevenção e Promoção da Saúde

Sintomas:

- ▶ Tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro;
- ▶ Febre baixa, geralmente à tarde;
- ▶ Suor noturno;
- ▶ Falta de apetite;
- ▶ Perda de peso;
- ▶ Cansaço fácil;
- ▶ Fraqueza;
- ▶ Dor no peito.

Onde procurar atendimento?

Qualquer posto de saúde pode diagnosticar a Tuberculose. Procure o mais próximo de você!

O que fazer para prevenir?

A prevenção começa pela informação. Quanto mais cedo se descobre, mais fácil é o tratamento e menor a possibilidade de contaminar outras pessoas.

Formas de tratamento:

- ▶ Dura no mínimo 6 meses;
- ▶ Os remédios são oferecidos pela rede pública de saúde - SUS;
- ▶ O medicamento não pode faltar, exija seus direitos!

Tuberculose + HIV não combinam!

- ▶ A tuberculose e o HIV/AIDS atingem as defesas do organismo;
- ▶ O HIV/AIDS diminui as defesas do organismo, permitindo que a Tuberculose se desenvolva;
- ▶ Se você tem Tuberculose faça o teste para o HIV;
- ▶ Se você tem HIV faça o exame de Tuberculose.

Conheça seus direitos:

A pessoa com tuberculose pode receber o Bolsa-Família e o vale-transporte para o tratamento.

Para saber se você tem direito a esses benefícios, procure o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS mais perto da sua casa!

Dicas de saúde:

- ▶ A Tuberculose não se transmite pelo uso de roupas, talheres e objetos;
- ▶ Ao espirrar, tossir ou falar, proteja a boca com a dobra do cotovelo ou com um lenço de papel descartável;
- ▶ Os familiares e pessoas próximas precisam fazer o exame de tuberculose. (teste de escarro);
- ▶ Procure o posto de saúde para pedir orientação ou tirar dúvidas, sempre que precisar.



Na sua comunidade, ajude as pessoas a fazer o tratamento até o final. Apoio e solidariedade são importantes nesse momento!

TESTE + TRATAMENTO = MAIS CHANCE DE CURA

Bota a cara no sol! Ambientes bem ventilados e com sol diminuem a transmissão. Cuide de si e dos seus ;)



HIV/IST/Hepatites Virais

VAMOS COMBINAR?

O “saber-fazer” da Prevenção Popular

Guia prático e inspirador sobre prevenção
às IST, HIV e outras doenças associadas
em territórios populares brasileiros



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



#Paraladesiren

Um homem branco, magro, de cabelos e barba ruiva, ele está sorrindo e veste calça azul e blusa verde, com a estampa de um coração preto no peito.
Uma mulher que sorri e ela é negra, magra, tem o cabelo lizo e curvado, usa botões amarelos, um lenço azul e um casaco rosa com botões coloridos.
Uma mulher negra, gorda, ela sorri, usa botões vermelhos, tem o cabelo na altura do ombro com uma parte amarrada em coque, usa um lenço amarelo, com uma coruja azul por cima e botões azuis. Piv da descrição.

Um guia sobre
palavras que dizem
sobre identidades,
desejos e respeito
à diversidade.

Viva a
diversidade!

Muita gente fica confusa com a
“sopa de letrinhas”, mas agora não
tem mais desculpa!

Vamos entender algumas palavras
que ajudam a compreender a sigla
LGBTQIAPN+?

É preciso saber uma coisa:
identidade sexual ou **gênero** diz
respeito a como a pessoa se sente.
Já a orientação sexual está ligada ao
desejo ou atração, ou seja, com
quem a pessoa quer se relacionar.

Confira a seguir o que cada letra
representa nesse “**mar**” de
diversidade! E também reflexões
importantes sobre outras identidades
presentes na nossa sociedade.



#Paraladesiren

Gráfico colorido: rosa e lila, que correspondem a identidade sexual do projeto atIVAção. Piv da descrição.

TAH NA HORA DE TRATAR A TUBERCULOSE!

TAH NA HORA!
DA GENTE PREVENIR E CUIDAR DAS PESSOAS COM TUBERCULOSE, HIV/AIDS E HANSENÍASE NOS TERRITÓRIOS POPULARES



Escaneie para mais informações

Você está com algum desses sintomas?

- Tosse por mais de três semanas
- Febre baixa, geralmente à tarde
- Suor noturno
- Perda de peso
- Cansaço fácil
- Fraqueza
- Falta de apetite

Se você marcou três ou mais sintomas:
Procure a Unidade de Saúde e faça o teste para tuberculose.

Imagens e áudio tem maior identificação para pessoas com baixa escolaridade

Postais/filipetas/folhetos

TAH NA HORA!

DE RESPIRAR ALIVIADO, POIS A TUBERCULOSE TEM CURA!

A Tuberculose tem tratamento, é gratuito e está disponível pelo SUS.



A tuberculose tem cura! O tratamento dura no mínimo 6 meses e não deve ser interrompido. Logo após o seu início, a transmissão de uma pessoa para outra deixa de acontecer, siga as orientações do profissional de saúde.

Quando o tratamento é interrompido, a tuberculose pode retornar mais grave!

Todas as pessoas que convivem com a pessoa que está com tuberculose precisam passar por uma avaliação na Unidade de Saúde mais próxima!

Ajude as pessoas a fazerem o tratamento até o final.

Apoio e solidariedade são importantes!

TAH NA HORA DE CUIDAR DO HIV/AIDS!

Pessoas vivendo com HIV tem mais chances de adoecer por tuberculose.

Se você está com tuberculose, faça o teste para HIV. Se você vive com HIV, faça o exame para tuberculose.

Para saber sobre benefícios sociais procure o serviço de assistência social da sua região.



TAH NA HORA!

DE FALAR SOBRE TUBERCULOSE!

A tuberculose é causada pelo Bacilo de Koch, que é uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas pode ocorrer em outros órgãos ou sistemas do corpo.



A TRANSMISSÃO é feita pelo ar, e acontece de uma pessoa para outra, ao tossir, falar ou espirrar.

Pessoas privadas de liberdade, em situação de rua, pessoas que fazem uso de álcool ou outras drogas e profissionais do sexo, vivendo em condições precárias de moradia, de saúde e em situação de insegurança alimentar, possuem maior risco de adoecer.

TAH NA HORA DE SE PREVENIR!

A BCG é a primeira vacina que o bebê recebe. E ela protege das formas mais graves da tuberculose!

Ambientes fechados e mal ventilados favorecem a transmissão. Dessa forma, luz solar e ventilação ajudam na prevenção.

TAH NA HORA DE TESTAR!

Pessoas com:

- tosse por mais de três semanas
- febre no final do dia
- suor noturno
- perda de peso
- falta de apetite
- cansaço e fraqueza

devem procurar uma Unidade de Saúde para fazer o exame para tuberculose.

O EXAME PARA TUBERCULOSE ESTÁ DISPONÍVEL NO SUS GRATUITAMENTE

O diagnóstico é feito por exame médico, exame de escarro e raio-X. Descobrir e tratar a tuberculose no início aumenta as chances de cura!

TAH NA HORA!

DA GENTE PREVENIR E CUIDAR DAS PESSOAS COM TUBERCULOSE, HIV/AIDS E HANSENÍASE NOS TERRITÓRIOS POPULARES.



Caso o resultado dê **positivo**, siga as orientações da Unidade de Saúde e **tome corretamente a medicação até o final**.

A interrupção do tratamento pode provocar complicações, não curar a doença e causar resistência aos remédios.

A tuberculose tem cura e o tratamento está disponível no SUS gratuitamente!

A pessoa com tuberculose pode acessar **benefícios para o tratamento**, que variam de território para território.

Para saber se você tem direito a esses benefícios, procure o **Centro de Referência de Assistência Social - CRAS** mais perto da sua casa!

Busque e exija seus direitos!



SOUNDCLOUD Início Feed Biblioteca Pesquisar artistas, bandas, faixas, podcasts Entrar Criar conta Upload

Cedaps Brasil Estação Seguir Compartilhar

Seguidores 8 Seguindo 0 Faixas 7

Promovemos o fortalecimento de organizações, grupos e comunidades populares e contribuir para o aprimoramento de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e saudáveis.

Baixar o app

Disponível na App Store e Google Play

Aviso Legal - Privacidade - Política de Cookies - Gerenciador de cookie - SoundCloud Ltd. - Recursos de Artista - Blog - Paradas - Relatórios de Transparência

Idioma: Português (Brasil)

Minuto TAH na Hora! há 1 ano

1 TAH na Hora de Falar sobre Tuberculose! 108

2 TAH na Hora de Falar sobre HIV/Aids! 43

3 TAH na Hora de falar sobre Hanseníase! 97

TAH NA HORA! DE FALAR SOBRE TUBERCULOSE!

TAH na Hora de Falar sobre Tuberculose! há 1 ano #Prevenção e Cuida...

Paulo Mota, Ana Cristina e Paulo Rodrigues

1 3 108

Windows Search Pesquisa

16/09/2024 15:06

Podcast - Hanseníase/ HIV/Aids, Tuberculose



DA GENTE PREVENIR E CUIDAR DAS PESSOAS COM TUBERCULOSE, HIV/AIDS E HANSENÍASE NOS TERRITÓRIOS POPULARES.




HIV e Aids são diferentes!

HIV ≠ Aids

Vírus que é transmissível

Doença que se desenvolve a partir da infecção pelo HIV

Vídeos/postais



Se você está tratando a tuberculose, conheça os seus direitos!

Alguns benefícios socioassistenciais e previdenciários estão disponíveis em caso de perda de renda familiar, ou em situação de pobreza, como:

- 1 Auxílio por incapacidade temporária/ Auxílio doença;
- 2 Aposentadoria por invalidez;
- 3 Bolsa Família ou Benefício de prestação continuada (BPC);
- 4 Acesso a alimentação (conforme município);
- 5 Gratuidade no transporte público intermunicipal e municipal (conforme a lei do seu município).

Para entender melhor e tirar as suas dúvidas, busque a assistência social (CRAS ou CREAS) mais próxima da sua casa.

No trabalho, a Lei n.º 9.029/1995 proíbe:

- 1 Demissão por contrair tuberculose;
- 2 E qualquer tipo de prática de discriminação no trabalho.

A melhor forma de prevenir a Tuberculose é divulgando informações corretas!




Fórum TBRJ

Comunidade unida = informada e livre de tuberculose



1 Livre da tuberculose com mais apoio ao próximo e menos preconceito

O primeiro passo para a gente se proteger, é entender que devemos cuidar e apoiar quando alguém da nossa comunidade está com tuberculose.

2 Tuberculose tem tratamento e tem cura!

O tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Em geral, após os primeiros 15 dias de tratamento, a pessoa com tuberculose já não transmite mais a doença.

Mas, como saber se está ou não com tuberculose? Continue a leitura para descobrir

3 O que é a tuberculose, sintomas, prevenção e tratamento

A tuberculose, é uma doença causada por um bacilo que afeta principalmente os pulmões. Se liga nos sintomas mais comuns:

- Tosse que não passa (seus ou com castanho)
- Cansaço
- Emagrecimento
- Febre ou suor à noite

Tem como prevenir?

A vacina BCG previne as formas mais graves da tuberculose e está disponível no SUS para crianças menores de 5 anos de idade.

Outra forma de prevenir a doença é o tratamento preventivo para a tuberculose - Infecção latente da tuberculose (ILTb). Caso você tenha contato com alguém com tuberculose, procure a unidade de saúde.

Fique ligado! O exame diagnóstico também é gratuito no SUS! Em caso de dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa.

Importante! A tuberculose não é transmitida por abraços, objetos compartilhados ou aperto de mão.

4 Cuidados dentro e fora de casa!

A alimentação é importante na recuperação da tuberculose.

Alimentos que ajudam a fortalecer o corpo:

Arroz e feijão, Carne

Saladas como couve, alface, cenoura, tomate, beterraba ou alimentos disponíveis na época.

Conheça seus direitos! Busque os programas e benefícios na Unidade de Saúde e na Assistência Social (CRAS ou CREAS).

Se possível, mantenha sua casa ventilada e deixe o sol entrar.

No trabalho e em outros locais que não seja a sua casa, se tiver sintomas, use máscaras. Não se isole, fortaleça seus laços sociais para receber apoio durante o tratamento.

Folder/videos/ figurinhas

Fórum TBRJ

Fortalecendo a Sociedade Civil



10:06


52 Fórum de Tuberculose Alice Nogueira, Adriano Souza, A...

Esteja presente para quem está com tuberculose

Eu também recebi! 10:05

Informe a sua comunidade

Recebi outro também! 10:06



Fórum TBRJ

Fortalecendo a Sociedade Civil

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TUBERCULOSE EM 1 MINUTO:



Caça-Palavras

TUBERCULOSE TEM CURA



- Tosse persistente**
 Uma tosse que dura mais de duas semanas é um sintoma comum da tuberculose, especialmente se for acompanhada por outros sintomas.
- Cansaço e fraqueza**
 Sentir-se constantemente cansado e fraco pode ser um sintoma de tuberculose, mesmo sem atividade física extenuante.
- Falta de apetite**
 A perda de apetite é comum em pessoas com tuberculose ativa, o que pode contribuir para a perda de peso.
- Expectoração de sangue**
 A presença de sangue na expectoração, mesmo que em pequena quantidade, pode indicar tuberculose ativa nos pulmões.







Caça Palavras

Y	N	H	O	J	Y	T	I	O	A	G	A	N	U	Y	S	D	I
R	T	N	E	O	C	E	S	H	D	S	X	T	I	U	O	U	I
E	A	H	I	N	E	R	R	O	R	O	T	I	H	Y	T	Y	S
S	U	H	E	E	S	I	T	O	E	S	S	O	T	E	I	E	C
E	F	A	P	E	T	I	T	E	P	U	U	D	L	R	I	P	E
R	U	T	O	P	U	L	M	Ã	O	S	F	F	H	E	E	P	S
O	T	N	E	M	I	C	E	R	G	A	M	E	S	O	R	E	B
D	T	R	W	M	T	S	I	O	D	N	W	R	E	A	R	S	D
U	B	N	O	E	R	E	T	I	F	A	I	B	W	A	I	T	I
S	S	E	O	W	A	O	G	E	N	M	H	E	Y	R	B	E	E
T	R	T	O	R	R	A	T	A	C	E	T	F	V	R	I	F	A
N	O	I	R	O	T	A	R	I	P	S	E	R	S	E	H	E	T

FADIGA FEBRE PERDA APETITE SUOR CATARRO PULMÃO
 SUDDRESE EMAGRECIMENTO TOSSE SEMANAS RESPIRATÓRIO

Cruzadinha



- TUBERCULOSE TEM _____
- A TUBERCULOSE É UMA DOENÇA _____
- CAUSADA POR UMA _____
- AFETA PRINCIPALMENTE OS _____
- O TRATAMENTO É _____

TUBERCULOSE TUBERCULOSE TUBERCULOSE TUBERCULOSE TUBERCULOSE
 TUBERCULOSE TUBERCULOSE TUBERCULOSE TUBERCULOSE TUBERCULOSE

Respire Aliviado



Tuberculose tem cura!

Janice Delfim / Morro dos Prazeres - Santa Teresa RJ

Maria da Glória - Mão Amiga Lutando Pela Vida - Vila Tiradentes, São João de Meriti

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



Prevenção no Terreiro

Casa de Axé - Ilê Asé Ógun Jagun Jagun Osegun - Casa do Guerreiro Vitorioso- **Morro do Urubu**



Fé com responsabilidade: HIV/ TB responsabilidade no tratamento

Igreja Assembléia de Deus São João de Meriti
Mão Amiga



Rádio Tuberculose - uso da rádio para disseminação de informações. **Morro do Borel, Rio de Janeiro**



Roda de Conversa na Associação Indígena do Vale do Araguaia - **Goiás - ASIVA**



Caminhada da Prevenção na Feira. **Cachoeirinha, Lins de Vasconcelos - AMAC**



Pipoca da Prevenção
GAPA Bahia



Papo de saúde debaixo da Mangueira - GTA
Parque Paulista - Duque de Caxias



Grafite na comunidade
Centro de Convivência Mais que Vencedores-
Vila Kennedy-Rio de Janeiro



Camelô Educativo
AMAMU- Morro do Urubu- Rio de Janeiro

Articulação e incidência política

Reuniões com Frente Parlamentar

Seminários e Webinários

Audiências Públicas

Eventos alusivos

Grupos de Trabalho



5º Audiência Pública "A importância do engajamento comunitário para Prevenção e Enfrentamento do HIV/Aids e Tuberculose; *Favelas e Periferias: O desafio do acesso às políticas e a sustentabilidade das ações.*"



1º Seminário do Programa Brasil Saudável - Unir para Cuidar



Reflexões

- Moradores do território realizam ações com grande capilaridade, criam espaços de confiança e colaboram com informação e aproximação dos grupos mais vulnerabilizados com os equipamentos públicos.
- Estratégias diversificadas de prevenção são fundamentais para a mobilização do tema.
- A atividade ganha “força” quando é planejada e realizada ou apoiada pelos serviços locais, com horizontalidade.
- A mobilização intersetorial envolve diferentes atores à causa da Tuberculose (comércio, religiões, serviços públicos).
- Mobilização de parlamentares contribui para maior visibilidade, leis e sustentabilidade ao compromisso no combate a Tuberculose..
- Redes sociais podem ser aliados na divulgação de informações - “saúde digital”.
- Ferramentas diversificadas alcançam públicos diversos (crianças, jovens, famílias, mulheres, religiosos...)

FOME DE QUÊ?

LIBERDADE
HABITAÇÃO
LAZER
CULTURA
POLÍTICAS INCLUSIVAS
Prevenção

Acolhimento
TRANSPORTE
DIREITOS
EDUCAÇÃO
INFORMAÇÃO
SEGURANÇA

ARTE

OBRIGADA!



Juliana Reiche

Assessora de Projetos Cedaps

juliana.reiche@cedaps.org.br

cedaps.org.br



Aponte a câmera do seu celular e nos siga nas redes sociais!



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.